











Arbustes destinés au reboisement des bandes riveraines

Liste des espèces offertes en 2020

Espèce	Exposition	Humidité du sol	Taille à maturité	Emplacement sur la rive	Description
 <p>Physocarpe à feuilles d'obier <i>Physocarpus opulifolius</i></p>		Moyenne à élevée	↔ 2 m ↓ 2 m	> 1 m de la rive	<ul style="list-style-type: none"> • Tolère les conditions de sécheresse • Petites fleurs blanches tachetées de rose (juin/juillet) • Grappe de fruits non comestibles rougeâtres (octobre) attirant les oiseaux
 <p>Saule arbustif <i>Salix discolor</i></p>		Élevée	↔ 2,5 m ↓ 2,5 m	Partout	<ul style="list-style-type: none"> • Tolère les inondations printanières • Peut être taillé • Croissance rapide et excellente stabilisation du sol
 <p>Spirée à large feuille <i>Spirea latifolia</i></p>		Moyenne	↔ 1 m ↓ 1,5 m	Bas du talus, milieu du talus	<ul style="list-style-type: none"> • Floraison estivale à l'extrémité des branches, en épis, rose ou blanc • Plante intéressante pour ses qualités d'adaptation
 <p>Cornouiller stolonifère <i>Cornus stolonifera</i></p>		Faible à élevée	↔ 2 m ↓ 3 m	Talus, replat	<ul style="list-style-type: none"> • Écorce rouge contrastante sur la neige • Fleurs blanches • Grappes de petits fruits rouges non comestibles attirant les oiseaux
 <p>Ronce odorante <i>Rubus odoratus</i></p>		Moyenne	↔ 2 m ↓ 2 m	Talus, replat	<ul style="list-style-type: none"> • Grandes feuilles lobées et denticulées • Petites fleurs délicates rosées • Fruits similaires à la framboise, comestibles • Aucune épine • Croissance rapide