









Arbustes destinés au reboisement des bandes riveraines

Liste des espèces offertes en 2017

Espèce	Exposition	Humidité du sol	Taille à maturité	Emplacement sur la rive	Description
 <p><b>Myrique baumier</b> <i>Myrica gale</i></p>		Élevée	↔ 2 m ↓ 1,2 m	< 2 m de la rive	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Les racines doivent avoir accès à l'eau</li> <li>• Tolère les inondations printanières</li> <li>• Propriétés brise-glace</li> </ul>
 <p><b>Saule arbustif</b> <i>Salix spp</i></p>		Élevée	↔ 2,5 m ↓ 2,5 m	Partout	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Tolère les inondations printanières</li> <li>• Peut être taillé</li> <li>• Croissance rapide et excellente stabilisation du sol</li> </ul>
 <p><b>Dierville Chèvrefeuille</b> <i>Diervilla Lonicera</i></p>		Faible	↔ 1 m ↓ 1 m	< 2 m de la rive	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Petit arbuste aux branches légèrement retombantes</li> <li>• Fleurs jaunes en clochettes (été)</li> </ul>
 <p><b>Viorne cassinoïde</b> <i>Viburnum cassinoides</i></p>		Élevée	↔ 1,2 m ↓ 1,5 m	< 1 m de la rive	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Port buissonnant, idéal en massif et pour la renaturalisation</li> <li>• Fleurs blanches en corymbes (juin)</li> <li>• Fruits rouges-bleutés attirant les oiseaux (automne)</li> </ul>